



Passaporte de bebé pré-parto

Existem 7 tratamentos-chave que se sabe ajudarem as condições de bebés pré-termo. Estes tratamentos são conhecidos como Pacote de Cuidados de Otimização Antenatal e estão listados abaixo. Cada bebé é singular e a entrada de cada bebé neste mundo é diferente. Alguns tratamentos nesta lista podem não ser possíveis. Fale com a parteira ou com a equipa médica acerca disto. Será envolvida em todas as decisões acerca dos cuidados que lhe são prestados.

Local de nascimento

(os bebés prematuros ou com um tamanho reduzido tem de nascer numa unidade de alto nível — fale com a equipa médica para saber se este é o seu caso)



Estou no hospital ideal para o caso de o(s) meu(s) bebé(s) nascer(em) prematuramente.

Tenho o conhecimento de que posso ser transferida para outro hospital e que, caso isto não seja possível, o(s) bebé(s) poderão ter de ser transferidos para outro hospital após nascerem.

Impossível

Em curso

Completo



Esteroides antenatais

(para todos os bebés nascidos antes das 34 semanas)



Recebi uma dose completa de esteroides para preparar o(s) bebé(s) para um parto prematuro.

Impossível

Em curso

Completo



Sulfato de magnésio

(para todos os bebés nascidos antes das 30 semanas)



Foi-me administrado sulfato de magnésio para proteger o cérebro do(s) bebé(s).

Impossível

Em curso

Completo



Leite materno inicial

(para todos os bebés nascidos antes das 37 semanas)



Recebi informações sobre os benefícios de leite materno inicial e foi-me ensinado como extrair este leite para o(s) meu(s) bebé(s) antes ou dentro de uma hora após o nascimento.

Impossível

Em curso

Completo



Antibióticos

(para todos os bebés nascidos antes das 37 semanas com trabalho de parto da mãe)



Foram-me administrados antibióticos para reduzir a probabilidade do(s) meu(s) bebé(s) desenvolver(em) uma infeção de estreptococos do grupo B.

Impossível

Em curso

Completo



Gestão do cordão otimizada

(para todos os bebés)



Após o nascimento do(s) meu(s) bebé(s), a equipa vai esperar, pelo menos, um minuto antes de clampar o cordão umbilical para permitir que o bebé nasça de forma segura e receba sangue extra da placenta.

Impossível

Completo



Manter a temperatura do bebé

(para todos os bebés)



Após o nascimento do(s) meu(s) bebé(s), a equipa tentará manter a sua temperatura normal e ajudar-nos-á a manter contacto pele com pele assim que for possível.

Impossível

Completo

